



CENÍK

Doporučené ceny pro konečného spotřebitele
platné od 1. 5. 2023

ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993



VYSVĚTLIVKY	5
AKTUÁLNÍ ELEKTRONICKÁ VERZE CENÍKU (PDF)	5
KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY	6
Kompaktní ohřivače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin	6
Nerezové ohřivače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin	6
Odtahy spalin ke kondenzačním ohřivačům typu Q7-IR a Q7P	7
Programovatelné ohřivače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin	8
Ohřivače s integrovaným solárním tepelným výměníkem s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin	8
Odtahy spalin ke kondenzačním ohřivačům typu Q7C a Q7SU	8
ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY	10
Závěsné ohřivače s přirozeným odtahem spalin do komína	10
Stacionární ohřivače s přirozeným odtahem spalin do komína	10
Odtahy spalin k zásobníkovým ohřivačům vody typů Q7EU-KMZ/E, Q7EU-NORS/E a Q7EU-NORS	11
Závěsné ohřivače s uzavřenou spalovací komorou a vyrovnaným odtahem spalin	12
Stacionární ohřivače s uzavřenou spalovací komorou a vyrovnaným odtahem spalin	12
Závěsné ohřivače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin	12
Odtahy spalin k zásobníkovým ohřivačům vody typu Q7EU-NODZ/E a Q7EU-NODS/E	13
Odtahy spalin k závěsným zásobníkovým ohřivačům vody typu Q7EU-VENT-C	13
Stacionární ohřivače pro komerční využití s odtahem spalin do komína	14
Stacionární ohřivače pro komerční využití s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína	14
Stacionární ohřivače pro komerční využití s intenzivním ohřevem, uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin	15
Odtahy spalin ke stacionárním zásobníkovým ohřivačům vody typu Q7EU-VENT-C	15
AKUMULAČNÍ NÁDOBY A NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY	16
Zásobníky pro akumulaci topné a teplé užitkové vody	16
Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s jedním spirálovým výměníkem	16
Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné se dvěma spirálovými výměníky	16
Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s vnořenou nádobou na ohřev užitkové vody	17
Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s velkoplošným výměníkem pro tepelná čerpadla	17
Příslušenství pro akumulační nádoby a nepřímotopné ohřivače vody	17
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT K OHŘÍVAČŮM VODY A AKUMULAČNÍM NÁDOBÁM	18
Tlakové expanzní nádoby pro teplou vodu	18
Přípravky na odstranění vodního kamene	18

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE.....	19
Kondenzační kotle na vytápění	19
Kombinované kondenzační kotle na průtokový ohřev vody a vytápění	19
Sestavy kondenzačního kotle a nepřítomného zásobníku teplé vody	20
Příslušenství pro kondenzační plynové kotle.....	22
Odtahy spalin pro kondenzační kotle Q7K.....	22
Doplňkový sortiment ke kondenzačním kotlům.....	23
MĚŘENÍ A REGULACE.....	24
Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství.....	24
Poruchové zabezpečení kotelny.....	25
System domácí automatizace pro úsporné a ekologické vytápění	25

VYSVĚTLIVKY

Ceník je platný do odvolání, nebo nahrazení novým ceníkem. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceník na www.quantumas.cz



Plynový zásobníkový ohřívač vody s atmosférickým hořákem



Plynový kondenzační zásobníkový ohřívač vody



Intenzivní ohřev vody



Nucený odtah spalin



Tichý provoz



Vhodné pro domácnosti



Vhodné pro komerční využití



Vhodné pro domácnosti i komerční využití



Low NO_x - plní přísné emisní limity do 56 mg/kWh
NO_x platné od 26. 9. 2018



Energy Related Products - uplatňování úspor energie na produkt, které má během použití dopad na spotřebu energie



ErP třída



Info - doplňující informace



Upozornění



Záruka na nádrž (u ohřívačů) / záruka na výměník (u kotlů) / záruka na výrobek (ostatní sortiment),
x = počet let











AKTUÁLNÍ ELEKTRONICKÁ VERZE CENÍKU (PDF)














Aktuální ceník naleznete vždy na www.quantumas.cz nebo po načtení tohoto QR kódu do Vašeho mobilního zařízení.

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Kompaktní ohřivače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7-IR							
       							
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
 	Q7-IR-12-160	06610070	A	160	11,7	110 632	133 865
	Q7-IR-20-160	06610071	A	160	19,1	114 106	138 068
	Q7-IR-12-200	06610072	A	200	11,9	117 580	142 272
	Q7-IR-20-200	06610073	A	200	19,1	131 422	159 021
	Q7-IR-24-245	06610074	A	245	23,8	148 791	180 037
	Q7-IR-32-245	06610075	A	245	30,7	152 159	184 112
	Q7-IR-24-285	06610076	A	285	23,8	159 054	192 455
	Q7-IR-32-285	06610077	A	285	31,0	162 580	196 722
	Q7-IR-32-380	06610078	A	380	31,3	165 171	199 857

Nerezové ohřivače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7P							
        							
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
 	Q7P-50-120	06610050	A	182	35,0	168 475	203 855
	Q7P-50-155	06610051	A	182	45,0	193 423	234 042



Odtahy spalin ke kondenzačním ohřivačům typu Q7-IR a Q7P

PPs, DN80 (dělené sání a odkouření)			
Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka PPs L250	P102B	150	182
Trubka PPs L250, revizní	P102BD2	405	490
Trubka PPs L500	P105B	195	236
Trubka PPs L1000	P110B	235	284
Trubka PPs L2000	P120B	440	532
Trubka PPs L500, UV stabilní	P205B	205	248
Trubka PPs L1000, UV stabilní	P210B	370	448
Koleno 45°	P145B0	155	188
Koleno 90°	P190B0	155	188
Koleno 90° s rev. otvorem	P192BD	540	653
T-kus spojovací	P521BT	355	430
T-kus s víčkem	P509BK	570	690
Flexi hadice, UV stabilní - 12,5 m	P212BF	4 688	5 672
Flexi hadice, UV stabilní - 50 m	P210BF	18 750	22 688
Patní koleno 90°, s konzolí	P192BKZ	465	563
Patní koleno 90°, šroubovací s konzolí	P290BKZ	1 025	1 240
Komínová hlavice s krycí deskou	P417BSK	1 350	1 634
Trubka sání a výfuku UV stabilní s nerezovým košíkem	P210BH	570	690



PPs/AL, DN80/125 (koncentrický systém)			
Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka koax. L250	PA002E	525	635
Trubka koax. L250, revizní	PA002ED	1 790	2 166
Trubka koax. L500	PA005E	715	865
Trubka koax. L1000	PA010E	970	1 174
Trubka koax. L2000	PA020E	1 940	2 347
Koleno 45°	PA045E0	800	968
Koleno 90°	PA093E0	820	992
Koleno 90°, revizní	PA093ED	1 680	2 033
T-kus koax. s víčkem	PA409EK	1 570	1 900
T-kus vynášecí s víčkem a konzolí	PA409EKZ	1 790	2 166
Komínová hlavice, sání plus odtah, černá	PA417EBV	970	1 174
Komínová koncovka vertikální L1100, černý	PA012ESL	1 055	1 277
Trubka sání a výfuku, horizontální, ukončovací L1000 s nerez. košem	PA012EH	1 380	1 670
Rozdělovač D80/125 x 80 x 80	PA422ET	900	1 089

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Programovatelné ohřivače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7C							
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
 	Q7C-60-120	06610029	A	217	29	182 370	220 668
	Q7C-100-150	06610030	A	368	30	191 212	231 367
	Q7C-100-199	06610031	A	368	47	204 581	247 543
	Q7C-100-250	06610032	A	368	57	213 370	258 178
	Q7C-120-300	06610033	-	460	78	396 529	479 800
	Q7C-120-400	06610034	-	460	95	425 477	514 827
	Q7C-120-500	06610035	-	460	116	468 004	566 285

Ohřivače s integrovaným solárním tepelným výměníkem s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7SU							
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
 	Q7SU-110-175	06610040	A	370	40,0	239 739	290 084
	Q7SU-110-250	06610041	A	370	57,0	258 581	312 883

Odtahy spalin ke kondenzačním ohřivačům typu Q7C a Q7SU

INOX, DN100 (dělené sání a odkouření)			
Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Kominový nástavec vertikální D100 L1000	Q10NKNVL1	2 155	2 608
Trubka D100 L1000	Q10NTA100	1 070	1 295
Trubka D100 L500	Q10NTA050	670	811
Trubka D100 L250	Q10NTA025	495	599
Koleno D100 45°	Q10NKO45S	710	859
Koleno D100 90°	Q10NKO90S	905	1 095
Patní koleno D100, 87°	Q10NKP87S	1 080	1 307
Těsnění EPDM vlepené D100	Q1EPDM100	139	168

INOX, DN130 (dělené sání a odkouření)**2**

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Komínový nástavec vertikální D130 L1000	Q13NKNV10	2 320	2 807
Trubka D130 L1000	Q13NTA100	1 205	1 458
Trubka D130 L500	Q13NTA050	765	926
Trubka D130 L250	Q13NTA025	605	732
Koleno D130 45°	Q13NK045S	795	962
Koleno D130 90°	Q13NK090S	1 020	1 234
Patní koleno D130, 87°	Q13NKP87S	1 430	1 730
Těsnění EPDM vlepené D130	Q3EPDM130	159	192

INOX, DN100/150 (koncentrický systém)***2**


Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Komínový nástavec 1000 mm, koaxiální D100/150	Q11NNKNK10	8 110	9 813
Trubka koaxiální 500 mm, horizontální vyústění D100/150	Q11NNTHV05	5045	6 104
Trubka koax. D100/150 L1000	Q11NNTA100	2360	2 856
Trubka koax. D100/150 L500	Q11NNTA050	1595	1 930
Trubka koax. D100/150 L250	Q11NNTA025	1130	1 367
Koleno D100/150 - koax., 45°	Q11NNK045S	2085	2 523
Koleno D100/150 - koax., 90°	Q11NNK090S	2470	2 989
T-kus koaxiální D100/150	Q11NNTKKA	3405	4 120
Rozdělovač D100/150 x 100 x 100	Q11NNR2X10	2880	3 485
Koax. Adaptér D100/150 x D130/204	Q11NNA1013	1235	1 494
Měřicí kus koaxiální D100/150	Q11NNMKKA	1790	2 166
Spona D150	Q11NSP0150	420	508
Těsnění EPDM vlepené D100	Q1EPDM100	139	168

INOX, DN130/204 (koncentrický systém)***2**

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Komínový nástavec 1000 mm, koaxiální D130/204	Q3NNKNK10	8 845	10 702
Trubka koaxiální 500 mm, horizontální vyústění D130/204	Q3NNTHV05	5 810	7 030
Trubka koax. D130/204 L1000	Q3NNNTA100	2 715	3 285
Trubka koax. D130/204 L500	Q3NNNTA050	1 910	2 311
Trubka koax. D130/204 L250	Q3NNNTA025	1 300	1 573
Koleno D130/204 - koax., 45°	Q3NNK045S	2 185	2 644
Koleno D130/204 - koax., 90°	Q3NNK090S	2 885	3 491
T-kus koaxiální D130/204	Q3NNNTKKA	3 855	4 665
Rozdělovač D130/204 x 130 x 130	Q3NNR2X13	3 360	4 066
Měřicí kus koaxiální D130/204	Q3NNMKKA	2 040	2 468
Spona D204	Q3NSP0204	505	611
Těsnění EPDM vlepené D130	Q3EPDM130	159	192


ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Závěsné ohřivače s přirozeným odtahem spalin do komína


Q7EU-KMZ/E								
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
	Q7EU-13-KMZ/E	03211079	B	48	5	16 522	19 992	
	Q7EU-20-KMZ/E	03211080	B	75	5	17 093	20 683	
	Q7EU-25-KMZ/E	03211081	B	95	5	17 676	21 388	
	Q7EU-30-KMZ/E	03211082	B	115	5	18 371	22 229	



Stacionární ohřivače s přirozeným odtahem spalin do komína

Q7EU-NORS/E, Q7EU-NBRS/E								
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
	Q7EU-30-NORS/E	03211088	B	115	8,0	18 895	22 863	
	Q7EU-40-NORS/E	03211089	B	155	8,0	21 912	26 514	
	Q7EU-50-NBRS/E	03211090	B	193	9,5	24 368	29 485	



Q7EU-NORS								
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
	Q7EU-30-NORS	06610006	B	108	8,6	21 790	26 366	
	Q7EU-40-NORS	06610007	B	144	10,1	24 895	30 123	



Odtahy spalin k zásobníkovým ohřivačům vody typů Q7EU-KMZ/E, Q7EU-NORS/E a Q7EU-NORS

AL, DN80

2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka L250	002B	195	236
Trubka L250, revizní	002BD	670	811
Trubka L500	005B	240	290
Trubka L1000	010B	405	490
Trubka L2000	020B	765	926
Trubka sání a výfuku horizont. s nerez. košíkem	010BH	670	811
Koleno 45°	045B0	270	327
Koleno 90°	090B0	270	327
Koleno 90° s revizním otvorem	091BD	690	835
Hlavice komínová , černá	417BS	710	859
T-kus s víčkem	409BK	775	938
Hlavice komínová s krycí deskou, černá	417BSK	1 075	1 301

AL, DN100


2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka D100, L250	102C	255	309
Trubka D100, L350	103C	375	454
Trubka D100, L500	105C	375	454
Trubka D100, L1000	110C	580	702
Trubka D100, L2000	120C	1 115	1 349
Koleno D100, 45°	145C0	390	472
Koleno D100, 90°, revizní	193CD	875	1 059
Koleno D100, 90°	193C0	390	472
T-kus s kondenzačním uzávěrem D100, 90° (lze použít i jako patní díl)	509CK	935	1 131
Hlavice komínová, vertikální D100	518CS	825	998
Horizontální vyústění D100 s nerezovým košíkem, L1000	111CH	1 080	1 307
Vynášecí konzole pro patní díl	840KZ	290	351

ATMOSFÉRIČKÉ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY


Závěsné ohřivače s uzavřenou spalovací komorou a vyrovnaným odtahem spalin

Q7EU-NODZ/E								
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
	Q7EU-20-NODZ/E	03211083	B	75	4	22 000	26 620	
	Q7EU-25-NODZ/E	03211084	B	100	4	26 584	32 167	



Stacionární ohřivače s uzavřenou spalovací komorou a vyrovnaným odtahem spalin

Q7EU-NODS/E								
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
	Q7EU-30-NODS/E	03211085	B	115	5,2	34 426	41 655	
	Q7EU-40-NODS/E	03211086	B	155	5,2	38 727	46 860	



Závěsné ohřivače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7EU-VENT-C									
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)		
	Q7EU-80-VENT-C	05620001	B	75	5	38 256	46 290		
	Q7EU-120-VENT-C	05620002	B	115	5	43 682	52 855		



Odtahy spalin k zásobníkovým ohřivačům vody typu Q7EU-NODZ/E a Q7EU-NODS/E

AL, DN100/60 (koncentrický systém)

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada koaxiální horizontální D100/60 - 900 mm	00341B	1595	1 930

Odtahy spalin k závěsným zásobníkovým ohřivačům vody typu Q7EU-VENT-C

AL, DN60 a DN38 (dělené sání a odkouření)

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada s rozdělovačem D 60/38	A.S.KITSS	2 390	2 892
Koleno D38 - 45°	A.S.CV384	410	496
Koleno D38 - 90°	A.S.CV389	560	678
Trubka D38 - 500 mm	A.S.PR385	500	605
Trubka D38 - 1000 mm	A.S.PR38	670	811
Těsnící manžeta D38 - 40 mm	A.S.FG384	190	230
Koleno D60 - 45°	A.S.CV604	560	678
Koleno D60 - 90°	A.S.CV609	640	774
Trubka D60 - 500 mm	A.S.PR605	645	780
Trubka D60 - 1000 mm	A.S.PR60	750	908
Těsnící manžeta D60 - 75 mm	A.S.FG607	200	242

AL, DN60/38 (koncentrický systém)

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada koaxiální vertikální D60/38 - 1000 mm	A.S.KITSV	3 945	4 773
Sada koaxiální horizontální D60/38 - 1000 mm	A.S.KITSO	1 440	1 742
Koleno koaxiální D60/38 - 45°	A.S.DC604	910	1 101
Koleno koaxiální D60/38 - 90°	A.S.DC609	1 085	1 313
Trubka koaxiální D60/38 - 500 mm	A.S.PC50	960	1 162
Trubka koaxiální D60/38 - 1000 mm	A.S.PC100	1 120	1 355

ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Stacionární ohřivače pro komerční využití s odtahem spalin do komína

Q7EU-NRRS, Q7EU-NRRS								
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
	Q7EU-75-NRRS/E	03211091	B	275	16,0	54 095	65 455	
	Q7EU-75-NRRS	06610012	B	268	19,9	69 739	84 384	
	Q7EU-100-NRRS	06610013	B	358	18,9	86 416	104 563	



Q7EU								
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
	Q7EU-220-22	05620013	C	220	23	95 039	114 997	
	Q7EU-300-24	05620014	C	300	24	110 999	134 309	
	Q7EU-400-24	05620015	C	400	24	125 707	152 105	














Stacionární ohřivače pro komerční využití s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína

Q7EUE									
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)		
	Q7EUE-80-180	06610080	B	288	54	163 159	197 422		
	Q7EUE-95-260	06610081	B	344	73	205 423	248 562		
	Q7EUE-85-340	06610082	B	322	99	280 792	339 758		



Stacionární ohřivače pro komerční využití s intenzivním ohřevem, uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7EU-VENT-C							
        							
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
 	Q7EU-160-VENT-C	05620005	B	160	13	80 271	97 128
	Q7EU-220-VENT-C	05620007	B	220	22	103 817	125 619
	Q7EU-300-VENT-C	05620008	B	300	23	117 632	142 335
	Q7EU-400-VENT-C	05620009	B	400	23	132 462	160 279
	Q7EU-600-VENT-C	05620019	B	560	23	148 823	180 076
	Q7EU-800-VENT-C	05620020	B	740	23	178 046	215 436

Odtahy spalin ke stacionárním zásobníkovým ohřivačům vody typu Q7EU-VENT-C

AL, DN80 (dělené sání a odkouření)			
Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada dělená 2x D80 - 2x 1000 mm	AKIT02	3 245	3 926
Koleno D80/90° - O/M - bílé	2-98SMF	300	363
Koleno D80/45° - O/M - bílé	2-48PMF	300	363
Koleno s revizním otvorem D80/90° - O/M-bílé	091BD	685	829
Trubka s revizním otvorem D80, 250 mm - bílá	002BD	665	805
Trubka D80, 500 mm - bílá	1-58AB	290	351
Trubka D80, 1000 mm - bílá	1-108AB	490	593
Trubka D80, 2000 mm - bílá	1-208AB	930	1 125



AL, DN100/60 (koncentrický systém)			
Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada koaxiální vertikální D100/60 - 1000 mm	AKIT03	3 930	4 755
Sada koaxiální horizontální D 100/60 - 1000 mm	AKIT01	2 050	2 481
Koleno koaxiální D100/60 - 45°	AICC45	705	853
Koleno koaxiální D100/60 - 90°	AICC90	610	738
Trubka koaxiální D100/60 - 250 mm	AIPC02	340	411
Trubka koaxiální D100/60 - 500 mm	AIPC05	565	684
Trubka koaxiální D100/60 - 1000 mm	AIPC10	940	1 137
Trubka koaxiální D100/60 - 2000 mm	AIPC20	1 525	1 845

AKUMULAČNÍ NÁDOBY A NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY

Zásobníky pro akumulaci topné a teplé užitkové vody

Q7-ZBV





Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
 	Q7-200-ZBV	860014	A	200	610	1290	25 575	30 946
	Q7-300-ZBV	860015	B	300	610	1680	28 446	34 420
	Q7-500-ZBV	860017	B	500	760	1680	40 317	48 784
	Q7-800-ZBV	860018	B	800	1000	1870	60 690	73 435
	Q7-1000-ZBV	860019	B	1000	1000	2120	67 142	81 242
	Q7-1500-ZBV	860038	C	1500	1200	2265	105 839	128 065
	Q7-2000-ZBV	860039	C	2000	1300	2410	127 805	154 644

Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s jedním spirálovým výměníkem

Q7-ZJV



Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
 	Q7-150-ZJV	860001	A	150	610	1005	23 876	28 890
	Q7-200-ZJV	860002	A	200	610	1290	26 558	32 135
	Q7-300-ZJV	860003	B	300	610	1680	30 041	36 350
	Q7-400-ZJV	860004	B	400	710	1670	38 232	46 261
	Q7-500-ZJV	860005	B	500	760	1680	43 377	52 486
	Q7-800-ZJV	860006	B	800	1000	1870	76 158	92 151
	Q7-1000-ZJV	860007	B	1000	1000	2120	84 864	102 685
	Q7-1500-ZJV	860024	C	1500	1200	2265	127 904	154 764
	Q7-2000-ZJV	860058	C	2000	1300	2410	150 729	182 382


Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné se dvěma spirálovými výměníky

Q7-ZDV




Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
 	Q7-200-ZDV	860008	A	200	610	1290	30 117	36 442
	Q7-300-ZDV	860009	B	300	610	1680	33 632	40 695
	Q7-400-ZDV	860010	B	400	710	1670	43 332	52 432
	Q7-500-ZDV	860011	B	500	760	1680	48 262	58 397
	Q7-800-ZDV	860012	B	800	1000	1870	71 517	86 536
	Q7-1000-ZDV	860013	B	1000	1000	2120	80 044	96 853
	Q7-1500-ZDV	860034	C	1500	1200	2265	140 698	170 245
	Q7-2000-ZDV	860035	C	2000	1300	2410	163 523	197 863

Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s vnořenou nádobou na ohřev užitkové vody

Q7-ZVN		ErP		BC		5		
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	Q7-500/180-ZVN	860020	B	500	850	1750	55 839	67 565
	Q7-800/230-ZVN	860021	B	800	990	1830	65 705	79 503
	Q7-1000/250-ZVN	860042	B	1000	990	2080	70 553	85 369
	Q7-1500/300-ZVN	860043	C	1500	1200	2120	100 736	121 891
	Q7-2000/400-ZVN	860044	C	2000	1300	2300	123 249	149 131

Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s velkoplošným výměníkem pro tepelná čerpadla

Q7-WWM		ErP		C		5		
Foto výrobku	Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	Q7-200-WWM	860059	C	200	600	1290	31 422	38 021
	Q7-300-WWM	860060	C	300	610	1700	39 946	48 335
	Q7-400-WWM	860061	C	400	710	1670	46 625	56 416
	Q7-500-WWM	860062	C	500	760	1700	51 251	62 014

Príslušenství pro akumulační nádoby a nepřímotopné ohřivače vody


Elektrická topná tělesa pro nepřímotopné ohřivače vody řady ZBV, ZJV, ZDV, ZVN, WWM							2
Typ ohřivače	Označení (kód)	Výkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Z st. délka (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
TJ 6/4" - 2,0	2110311	2,0	1PE-N 230/50	350	4 579	5 541	
TJ 6/4" - 2,5	2110312	2,5	1PE-N 230/50	360	4 762	5 762	
TJ 6/4" - 3,75	2110314	3,7	3PE-N 400/50	350	6 136	7 425	
TJ 6/4" - 4,5	2110315	4,5	3PE-N 400/50	400	6 410	7 756	
TJ 6/4" - 6,0	2110316	6,0	3PE-N 400/50	520	6 594	7 979	
TJ 6/4" - 7,5	2110317	7,5	3PE-N 400/50	580	6 777	8 200	
TJ 6/4" - 9,0	2110318	9,0	3PE-N 400/50	610	7 051	8 532	

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT K OHŘÍVAČŮM VODY A AKUMULAČNÍM NÁDOBÁM

Tlakové expanzní nádoby pro teplou vodu

ACS – tlakové expanzní nádoby s výměnným vakem

2

Foto výrobku	Typ příslušenství	Označení (kód)	Objem nádoby (l)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	ACS 2	TLCX0034	2	739	894
	ACS 3	TLCX0035	3	846	1 024
	ACS 5	TLCX0036	5	862	1 043
	ACS CE 8	TLCX0037	8	990	1 198
	ACS CE 12	TLCX0038	12	1 110	1 343
	ACS CE 16	TLCX0039	16	1 171	1 417
	ACS CE 18	TLCX0040	18	1 274	1 542
	ACS CE 24	TLCX0041	24	1 357	1 642

TWB – tlakové expanzní nádoby s butylovou membránou

2

Foto výrobku	Typ příslušenství	Označení (kód)	Objem nádoby (l)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	TWB-2LX	TLGW0043	2	1075	1 301
	TWB-4LX	TLGW0044	4	1368	1 655
	TWB-8LX	TLGW0045	8	1555	1 882
	TWB-12LX	TLGW0046	12	1691	2 046
	TWB-18LX	TLGW0047	18	2020	2 444
	TWB-24LX	TLGW0048	24	2690	3 255
	TWB-35LX	TLGW0049	35	3500	4 235

Přípravky na odstranění vodního kamene



K3 – čistící a renovační přípravek

2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
K3 - 10 kg	246010	3 669	4 439
K3 - 30 kg	246020	9 585	11 598



KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE

Kondenzační kotle na vytápění



Q7K				A						
Foto výrobku	Typ ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)				
 	Q7K-12-SOLO-HRE	046877	A	3,4 - 11,5	36 695	44 401				
	Q7K-18-SOLO-HRE	046887	A	5,5 - 17,8	36 695	44 401				
	Q7K-24-SOLO-HRE	046897	A	6,9 - 22,8	37 695	45 611				
	Q7K-30-SOLO-HRE	046907	A	7,1 - 26,3	38 695	46 821				
	Q7K-48-SOLO-HRE	046917	A	7,7 - 42,2	44 695	54 081				

i Kompaktní kotle pouze pro topení, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku.

Kombinované kondenzační kotle na průtokový ohřev vody a vytápění

Q7K-COMBI				A						
Foto výrobku	Typ ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)				
 	Q7K-28-24-COMBI	046707	A	7,9 - 31,7	42 727	51 700				
	Q7K-36-30-COMBI	046717	A	8,0 - 36,3	44 081	53 338				

i Kotel s integrovanou expanzní nádobou.

Q7K-COMBI-HRE				A						
Foto výrobku	Typ ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)				
 	Q7K-24-18-COMBI-HRE	046767	A	5,6 - 22,1	38 695	46 821				
	Q7K-28-24-COMBI-HRE	046777	A	7,1 - 28,0	39 695	48 031				
	Q7K-36-30-COMBI-HRE	046787	A	7,2 - 32,7	40 695	49 241				

i Doporučeno dokoupit rám s expanzní nádobou.

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE

Sestavy kondenzačního kotle a nepřítomného zásobníku teplé vody

Q7K-12-COMFORT-100										
Foto sestavy	Typ sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon kotle (kW)	Objem zásob.	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)			
	Q7K-12-COMFORT-100	46877100SES	A, B	3,4 - 11,5	100 l	54 879	66 404			
			Kondenzační kotel: Q7K-12-SOLO-HRE		Zásobník: Nepřítomný stacionární		Příslušenství: Trojcestný ventil a NTC čidlo			

Q7K-12-COMFORT-125										
Foto sestavy	Typ sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon kotle (kW)	Objem zásob.	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)			
	Q7K-12-COMFORT-125	46877125SES	A, B	3,4 - 11,5	125 l	56 537	68 410			
			Kondenzační kotel: Q7K-12-SOLO-HRE		Zásobník: Nepřítomný stacionární		Příslušenství: Trojcestný ventil a NTC čidlo			

Q7K-18-COMFORT-100										
Foto sestavy	Typ sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon kotle (kW)	Objem zásob.	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)			
	Q7K-18-COMFORT-100	46887100SES	A, B	5,4 - 17,8	100 l	55 450	67 095			
			Kondenzační kotel: Q7K-18-SOLO-HRE		Zásobník: Nepřítomný stacionární		Příslušenství: Trojcestný ventil a NTC čidlo			

Q7K-18-COMFORT-125										
Foto sestavy	Typ sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon kotle (kW)	Objem zásob.	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)			
	Q7K-18-COMFORT-125	46887125SES	A, B	5,4 - 17,8	125 l	56 833	68 768			
			Kondenzační kotel: Q7K-18-SOLO-HRE		Zásobník: Nepřítomný stacionární		Příslušenství: Trojcestný ventil a NTC čidlo			



Q7K-24-COMFORT-100         

Foto sestavy	Typ sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon kotle (kW)	Objem zásob.	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	Q7K-24-COMFORT-100	46897100SES	A, B	6,8 - 22,8	100 l	56 459	68 315

i
 Kondenzační kotel: **Q7K-24-SOLO-HRE**
 Zásobník: **Nepřítomný stacionární**
 Příslušenství: **Trojcestný ventil a NTC čidlo**












Q7K-24-COMFORT-125         

Foto sestavy	Typ sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon kotle (kW)	Objem zásob.	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	Q7K-24-COMFORT-125	46897125SES	A, B	6,8 - 22,8	125 l	57 818	69 960

i
 Kondenzační kotel: **Q7K-24-SOLO-HRE**
 Zásobník: **Nepřítomný stacionární**
 Příslušenství: **Trojcestný ventil a NTC čidlo**



Q7K-30-COMFORT-100         

Foto sestavy	Typ sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon kotle (kW)	Objem zásob.	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	Q7K-30-COMFORT-100	46907100SES	A, B	7,1 - 26,3	100 l	57 554	69 640

i
 Kondenzační kotel: **Q7K-30-SOLO-HRE**
 Zásobník: **Nepřítomný stacionární**
 Příslušenství: **Trojcestný ventil a NTC čidlo**



Q7K-30-COMFORT-125         

Foto sestavy	Typ sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon kotle (kW)	Objem zásob.	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	Q7K-30-COMFORT-125	46907125SES	A, B	7,1 - 26,3	125 l	58 888	71 254

i
 Kondenzační kotel: **Q7K-30-SOLO-HRE**
 Zásobník: **Nepřítomný stacionární**
 Příslušenství: **Trojcestný ventil a NTC čidlo**



KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE

Příslušenství pro kondenzační plynové kotle

Základní příslušenství pro Q7K

2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Rám s expanzní nádobou S (12,18-SOLO, 24-18-COMBI)	093437	2 491	3 014
Rám s expanzní nádobou M (24-SOLO, 28-24-COMBI)	093447	2 491	3 014
Rám s expanzní nádobou L (30,48-SOLO, 48-36-COMBI)	093457	2 491	3 014
Montážní set pro uzáv. ventilů s dopouštěním pro HRE	093667	2 502	3 027
Montážní set včetně uzáv. ventilů s dopouštěním pro HRE	093827	3 462	4 189
Montážní set včetně uzáv. ventilů s dopouštěním pro X-COMBI	093024	3 369	4 076
Montážní set bez uzáv. ventilů pro SOLO a COMBI (se závit)	093327	1 660	2 009
Montážní set bez uzáv. ventilů pro SOLO a COMBI (pájecí)	092537	1 115	1 349
Montážní set bez uzáv. ventilů pro COMBI PLUS	090187	3 875	4 689
Kryt připojení 24 cm pro HRE	092677	895	1 083
Kryt připojení 18 cm pro HRE	093107	1 432	1 733
Kryt připojení pro HR	092527	1 432	1 733
Třícestný ventil ORKLI	40223200	2 312	2 798
NTC čidlo externího zásobníku	065117	510	617

Odtahy spalin pro kondenzační kotle Q7K

PP, DN80 (dělené sání a odkouření)

2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka PPs L250	P102B	150	182
Trubka PPs L250, revizní	P102BD2	405	490
Trubka PPs L500	P105B	195	236
Trubka PPs L1000	P110B	235	284
Trubka PPs L2000	P120B	440	532
Trubka PPs L500, UV stabilní	P205B	205	248
Trubka PPs L1000, UV stabilní	P210B	370	448
Koleno 45°	P145B0	155	188
Koleno 90°	P190B0	155	188
Koleno 90° s rev. otvorem	P192BD	540	653
T-kus spojovací	P521BT	355	430
T-kus s víčkem	P509BK	570	690
Flexi hadice, UV stabilní - 12,5 m	P212BF	4 688	5 672
Flexi hadice, UV stabilní - 50 m	P210BF	18 750	22 688
Patní koleno 90°, s konzolí	P192BKZ	465	563
Patní koleno 90°, šroubovací s konzolí	P290BKZ	1 025	1 240
Komínová hlavice s krycí deskou	P417BSK	1 350	1 634
Trubka sání a výfuku UV stabilní s nerezovým košíkem	P210BH	570	690

PP/AL, DN80/125 (koncentrický systém)**2**

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka koax. L250	PA002E	525	635
Trubka koax. L250, revizní	PA002ED	1 790	2 166
Trubka koax. L500	PA005E	715	865
Trubka koax. L1000	PA010E	970	1 174
Trubka koax. L2000	PA020E	1 940	2 347
Koleno 45°	PA045E0	800	968
Koleno 90°	PA093E0	820	992
Koleno 90°, revizní	PA093ED	1 680	2 033
T-kus koax. s víčkem	PA409EK	1 570	1 900
T-kus vynášecí s víčkem a konzolí	PA409EKZ	1 790	2 166
Komínová hlavice, sání plus odtah, černá	PA417EBV	970	1 174
Komínová koncovka vertikální L1100, černá	PA012ESL	1 055	1 277
Trubka sání a výfuku, horizontální, ukončovací L1000 s nerez. košem	PA012EH	1 380	1 670
Rozdělovač D80/125 x 80 x 80	PA422ET	900	1 089

Doplňky k odtahům spalin pro Q7K**2**

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D60/100 pro HRE	090547	1 500	1 815
Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D80/125 pro HRE	090557	1 500	1 815
Adaptér s měřícím otvorem D80 pro HRE	847097	1 500	1 815
Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D60/100	PA416TP	670	811
Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D80/125	PA416EP	725	877
Distanční komínová objímka středící - ocelová D80	901BC	160	194
Průchodka střechem	801PS	680	823
Průchodka střechem - šikmá s AL plátem 0 - 30	A810PS	1 235	1 494
Krycí manžeta D80	G830B	110	133
Krycí manžeta D125	G830D	165	200
Košík D80 - Inox	N890BH	295	357

Doplňkový sortiment ke kondenzačním kotlům**Volitelné prostorové termostaty pro Q7K****2**

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Termostat PT22	0622	1 510	1 827
Termostat BT22, bezdrátový	0656	3 499	4 234
Termostat PT52 s OpenTherm komunikací	0657	1 801	2 179
Termostat BT52 s OpenTherm komunikací, bezdrátový	6652	3 629	4 391

MĚŘENÍ A REGULACE

Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství

Regulátory Albatros2 - RVS



Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Ekvitermní regulátor, 2° kotel, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB	RVS43.345/109	8 900	10 769
Ekvitermní regulátor, 1 topný okruh, komunikace LPB	RVS46.530/109	5 900	7 139
Ekvitermní regulátor, topný okruh, příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB	RVS46.543/109	7 440	9 002
Ekvitermní regulátor pro tepelná čerpadla s modulací	RVS21.826/109	6 200	7 502

Rozšiřující moduly Albatros2



Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Rozšiřující modul pro RVS41...61... pro řízení expanzí ventily	AVS75.370/109	4 890	5 917
Rozšiřovací modul pro RVS..., směšovaný topný okruh, komunikace BSB	AVS75.391/109	4 150	5 022
Převodník LPB-Opentherm	OCI365.03/101	3 640	4 404

Ovládací panel + prostorový přístroj Albatros2



Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Obslužná jednotka s komunikací BSB pro RVS...	AVS37.294/109	4 113	4 977
Ovládací panel k regulátorům řady Albatros2 - RVS, LMS	AVS74.261/109	4 098	4 959
Prostorový přístroj, volba druhu provozu, korekce teploty, úsporné tlačítko, komunikace BSB	QAA55.110/101	2 727	3 300
Bezdrátový prostorový přístroj na komunikaci BSB, korekce teploty, přepínání druhu provozu	QAA58.110/101	3 727	4 510
Prostorový přístroj pro regulátory řady Albatros s prostorovým čidlem teploty	QAA74.611/101	5 936	7 183
Prostorový přístroj pro regulátory řady Albatros s prostorovým čidlem teploty a vlhkosti	QAA74.614/101	7 507	9 083

Příslušenství Albatros2



Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Ploché kabel pro propojení AVS75 s regulátorem RVS	AVS82.490/109	180	218
Ploché kabel pro ovládací panel AVS37	AVS82.491/109	200	242
Bezdrátový vysílač pro komunikaci BSB	AVS71.393/101	3 334	4 034
Rádiový vysílač venkovní teploty pro RVS...	AVS13.399/201	3 199	3 871
Venkovní čidlo OEM NTC 1k	QAC34/101	455	551
Příložné čidlo teploty OEM NTC10k, -30...125°C, 6s	QAD36/101	685	829
Kabelové čidlo teploty OEM NTC 10k, -30 až 200 °C, 30 s, silikonový kabel 1,5 m	QAZ36.481/101	1 015	1 228
Kabelové čidlo teploty OEM NTC 10k, 0 až 95°C, 30 s, kabel 6 m	QAZ36.526/109	425	514

Webové servery s LPB

2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Webserver pro RVS - 1 LPB adresa	OZW672.01	9 100	11 011
Webserver pro RVS - 4 LPB adresy	OZW672.04	18 900	22 869
Webserver pro RVS - 16 LPB adresy	OZW672.16	24 900	30 129

Sady svorek pro Albatros2

2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada svorek pro RVS43.345	SVS43.345-KOMPLET	925	1 119
Sada svorek pro RVS46.530	SVS46.530-KOMPLET	524	634
Sada svorek pro RVS46.543	SVS46.543-KOMPLET	697	843
Sada svorek pro RVS21	SVS21-KOMPLET	505	611
Svorky pro rozšiřující modul AVS75.370	SVS75.370-KOMPLET	580	702
Sada svorek pro AVS75...	SVS75.000-KOMPLET	368	445
Sada svorek pro AVS75.391	SVS75.391-KOMPLET	351	425

Poruchové zabezpečení kotelny

Poruchová sada Kotelnik

2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada poruchové signalizace	KOTELNIK2-SADA	21 989	26 607
Poruchová signalizace s externím HMI	KOTELNIK2ED-SADA	23 863	28 874
GSM modul pro Kotelnik 2	SMS485-KOTELNIK	6 360	7 696
Dvoustupňový detektor CO, 2x binární výstup	E2630-CO	4 283	5 182
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, 2x binární výstup	E2630-LEL	4 283	5 182
Dvoustupňový detektor úniku chladiva, 2x binární výstup, 2x 0-10 V / 4-20 mA, RS485 Modbus RTU	E2608-HFC	8 731	10 565
Adaptér pro QBE92, vnitřní závit G1/4", vnější závit G1/2"	WZT-G1412/CZ	204	247

System domácí automatizace pro úsporné a ekologické vytápění

Siemens Connected Home

2

Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
ZigBee router pro systém Siemens Connected Home	GTW100ZB	2 840	3 436
Bezdrátový servopohon pro termostatický ventil, pro systém Siemens Connected Home, komunikace ZigBee	SSA911.02ZB	2 030	2 456
Bezdrátová spínací jednotka pro systém Siemens Connected Home, komunikace ZigBee	RCR110.2ZB	1 985	2 402
Prostorový termostat s vestavěným relé pro systém Siemens Connected Home, komunikace ZigBee	RDZ100ZB	2 290	2 771
Prostorový termostat bez vestavěného relé pro systém Siemens Connected Home, komunikace ZigBee, nutné k němu dokoupit RCR110.2ZB	RDZ101ZB	2 290	2 771

MĚŘENÍ A REGULACE

System domáci automatizace pro úsporné a ekologické vytápění

Prostorová regulace



Název	Kód	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Prostorový termostat, týdenní program, přepínací kontakt, bateriové napájení	RDE100.1	1 420	1 718
Prostorový termostat, týdenní program, bezdrátové provedení, sada vysílač - přijímač	RDE100.1RFS	3 480	4 211
Týdenní programovatelný PID regulátor, až 3 komfortní fáze denně, přepínací kontakt, dálkové ovládání telefonním kontaktem	REV24	2 715	3 285
Bezdrátový týdenní programovatelný PID regulátor, až 3 komfortní fáze denně, sada - vysílač/přijímač	REV24RF/SET	5 795	7 012



QUANTUM, a.s.



KONTAKTUJTE SVÉHO REGIONÁLNÍHO ZÁSTUPCE



Tomáš Fiala, tel.: **724 703 955**, e-mail: fiala@quantumas.cz



Viktor Marek, tel.: **724 703 978**, e-mail: viktor.marek@quantumas.cz



Drahomíra Wachtlová, tel.: **601 578 219**, e-mail: wachtlova@quantumas.cz

 quantumas.cz

 quantumas.sk

QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov, tel.: +420 517 343 363
QUANTUM Heating s.r.o., Pecná cesta 15, 831 52 Bratislava, tel.: +421 904 009 798

05/2023

